

TECNICA MISCARII



MACO MULTI

Feronomie Batanta si
Oscilo-Batanta



Ce garantii va asigura diversitate gamei de produse?

O PLATFORMA
CE INCLUDE TOATE
POSSIBILITATILE

MACO
MULTI



Libertatea de alegere

Avantajul producatorii ferestrelor este personalizarea
Alegerea diferitelor elemente de feronerie, adaptate la :

- tipul ferestrei
- functia ferestrei
- tipul miontajului



O platforma universala de feronerie
pentru toate functiile ferestrei si tipul deschiderii



Flexibilitate la montare pentru fiecare functie



Individualitate nelimitata

- Toate categoriile si tipurile de ferestre
- 1-canat, 2-canate, mai multe cercevele, ascunsa, semi-ascunsa, pivotanta, HS, SKB
- PVC si lemn
- Balamale superioare si inferioare si capace in toate culorile RAL
- ascunsa pana la 130 kg
- balamale superioare si inferioare pana la 180 kg
- acoperire TRICOAT

- WK3 sau WK4
- Monitorizarea inchiderii
- Controlul temperaturii
- Etansare si izolare termica
- ascunsa pana la 130 kg
- ascunsa sau semi-ascunsa

- WK2
- HS/SKB
- Etansare si izolare termica
- Etansare si izolare termica
- Accesibilitate
- ascunsa sau semi-ascunsa

- WK1
- ventilatie in 8 variante
- Accesibilitate

MACO
MULTI



Cremon cu
culisa basculanta



Cremon cu culisa basculanta (KS)

- Miscarea de basculare este posibila prin culisa basculanta si piesa de inchidere OB
- Sistem cu role i.S. de securitate sau role standard
- Nu este necesara inchiderea orizontal-basculanta
- Cu piese de inchidere interschimbabile



Sistem cu role i.S. de securitate face fereastra etansa si sigura. Pentru fereastra standard si fereastra de securitate.



Role standard de inchidere:
Sistem ce asigura o etansare foarte buna a fereastra etansa.
Fereastra fiabila si robusta.



MACO
MULTI



Cremon cercevea secundara pentru culisa basculanta (KS)

- Pentru cremon cu culisa basculanta
- Sistem cu role i.S. de securitate sau role standard
- Cu tija de inchidere
- Cu piese de inchidere interschimbabile



MACO
MULTI



Solutii de zavoare pentru fereastra cu 2-canate

- Cu tija de inchidere
- Cu rampa pentru ridicarea cercevei
- Pentru role de inchidere i.S sau standard
- Poat fi folosite in parte de sus si de jos



MACO
MULTI




Foarfece premontata pentru oscilo-batanta

- Pentru lemn (un pahar si doua pahare) si PVC
- Cu si fara aerisire economica precum si pentru batant-oscilanta
- Cu role i.S. de securitate sau role standard
- Cu bratul mobil premontat



Foarfece fara balama superioara TO



Foarfece DT/PVC

Inchidere mediana si inchidere-orizontal basculanta

- Sistem monobloc pentru toate dimensiunile ferestrei
- Cu role i.S. de securitate sau role standard
- De asemenea pentru WK2



**MACO
MULTI**



MACO MULTI MATIC

Tehnologia feroneriei **MATIC** și **TREND** împreună

Cele mai bune din toate

- Intotdeauna cele mai recente standarde de calitate: QM328, EnEV, RAL
- Serviciul de service personalizat: date pentru calcul date economice, controlul masinilor

Functionarea ferestrei

- Echiparea de baza
- securitate inalta
- Izolare mai buna
- Accesibilitate mai buna
- Mai multe tipuri aerisiri
- Toate functiile intr-un singur tip de montaj

Tipuri de montare

- Pentru toate tipurile de automatizare, de la fixarea manuala pana la cea robotizata

MULTI APLICATII
MULTI VARIABIL
MULTI UPGRAD-ABILA
MULTI CALITATE
MULTI SECURITATE
MULTI CONFORT
MULTI MARE

MULTI MIC
MULTI PUTERNIC
MULTI LEICHT
MULTI ROTUND
MULTI DREPTUNGHI
MULTI

100 % MULTI

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 (0)662 6196-0
FAX +43 (0)662 6196-1449
maco@maco.at
www.maco.at

MACO SISTEME DE FERONERIE
Str. Drumul Padurea Neagra Nr.60
Bl. BL06, Sc.A, Ap.2, Parter, Sector 1
014044 Bukarest
TEL +40 (0)21 3128383
FAX +40 (0)21 3135500
ro.office@maco.at
www.maco-feronerie.ro