

TEHNICA MISCARII



MACO PROTECT

BROASTE DE USI



Zavorare in 6 puncte

Z-TF
ACTIONARE DIN CILINDRU
BROASTE CU 3 LIMBI





Cand zgomatul ramane afara si caldura inauntru


La broastele traditionale, usile sunt prinse doar intr-o limba. Din aceasta cauza forta de apasare a cercevelei de usa in punctele de colt nu este optima. La MACO Z-TF doua limbi suplimentare multifunctionale completeaza limba standard si astfel, impreuna, au un efect optim, permanent al fortei de apasare pe intreaga inaltime a usii. Imediat dupa inchiderea usii, blatul usii se fixeaza sigur si trainic, fara sa necesite o zavorare suplimentara in cele trei puncte . Cele doua role i.S. si zavorul de blocare masiv ofera o siguranta suplimentara. Astfel blatul de usa este zavorat in cele sase puncte.



Forța de strangere permanentă pe toata înaltimea ușii



Functionalitate fara compromisuri, combinata suveran



Limbile multifunctionale

- Impreuna cu cele doua i.S.-de siguranta – cepuri role, acestea completeaza (actiunea) limbii asezata in mijloc si pe cea a zavorului de blocare. Siguranta integrata pentru apasare contra sensului cu actionare fara trepte se autoajusteeaza in lufutul faltului si impiedica impingerea inapoi a limbilor multifunctionale.
- Din punctul de vedere al energiei, in relatia cu limba standard, ambele limbi multifunctionale ofera o etanseitate mai buna si datorita acestui lucru rezulta o protectie ridicata impotriva zgomotului si a caldurii.



i.S. - Role de siguranta

- Rola de siguranta i.S. se autoregleaza pe lufutul usii; plaja este intre 10 si 14 mm.
- Cele doua role de siguranta i.S. reglabilo cu +/- 1mm garanteaza o forta de presare reglabilo fara trepte. In completarea placii de inchidere limba si zavor din otel pozitionata in zona zavorului de blocare, aceste role intaresc durabil potentialul de siguranta a solutiei cu broasca Z-TF.



Sina plata


- F-16 mm, F-20 mm, F-24 mm.

Programul piese de inchidere

- Seria ZA pentru profile din PVC
- Seria profil - U pentru profile din PVC
- Piese de inchidere pentru lemn.

Sine de inchidere pentru profile din PVC

- din profile-U din otel masiv .
- protejeaza si sprijina tocurile usilor pe intreaga inaltime
- ingreuneaza extrem de mult introducerea sculelor folosite la Efractie.
- fixarea cu suruburi a seturilor de piese de inchidere se face direct in armatura profilului de toc.



Limibile si limbile multifunctionale

- alunecare usoara in placa de inchidere limba si zavor, precum si piesa de inchidere pentru o inchidere usoara si silentioasa a usii.
- indiferent de latura, pot fi montate atat pe stanga cat si pe dreapta; costurile reduse de depozitare, sunt un efect secundar, important din punct de vedere logistic.

Avantajul acestei echipari

- compatibilitatea comerciala, similar cu deschiderile-E
- este posibila deschiderea comoda a usii de intrare in locuinta printr-o apasare de tasta.